



Organisme certificateur

11, avenue Francis de Pressensé
93571 SAINT-DENIS LA PLAINE Cedex
Tél. : 01 41 62 76 60 - Fax : 01 49 17 91 91



Gestion sectorielle assurée par le LNE

MARQUE NF CONTENEURS ROULANTS A DECHETS



Organisme mandaté par
AFNOR CERTIFICATION

1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS Cedex 15
Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37

INFORMATION

POUR UNE GARANTIE DE QUALITE LA MARQUE



La présence de la Marque NF, constitue pour l'acheteur et l'utilisateur, l'assurance de la qualité des produits certifiés.

Seules les entreprises figurant sur la liste jointe sont autorisées à apposer le marquage NF sur les conteneurs, mentionnés.

La conformité des produits certifiés est vérifiée pour les différentes caractéristiques définies par les normes NF EN 840-1 à 6 et le Règlement Particulier de la Marque :

Les principales vérifications effectuées sur les conteneurs concernent :

- résistance du couvercle et de la cuve aux chocs à température négative (-18°C),
- résistance des systèmes de préhension,
- résistance des roues,
- résistance du conteneur aux chocs contre obstacle et aux descentes de trottoir,
- efficacité du dispositif du freinage des conteneurs à 4 roues,
- stabilité,
- force maximale de traction,
- résistance aux intempéries,

Attention ! Ne confondez pas la Marque NF avec la simple déclaration du fabricant de la conformité de ses produits à une norme ou autre spécification.

Les fabricants titulaires de la marque NF sont soumis à une surveillance continue de leur production

Ce contrôle, effectué par le LNE, comprend :

- des contrôles en usine (audit qualité du fabricant et vérifications de la mise en oeuvre correcte des essais),
- des prélèvements et des essais réguliers de conformité,
- un système de sanctions allant jusqu'au retrait du droit d'usage de la marque en cas de dérive de la fabrication.

En plus du logo NF, le marquage est constitué par certaines informations telles que :

- le volume nominal en litres,
- le poids (masse) total autorisé en kilogrammes,
- le numéro d'identification du fabricant,
- la référence à la norme européenne,
- le nom du fabricant ou la marque commerciale,
- le mois et l'année de fabrication.

Acheter des conteneurs couverts par la Marque "NF", c'est opter pour un produit dont la qualité est certifiée et pour lequel le fabricant apporte la preuve de l'efficacité de l'organisation qualité mise en place dans son entreprise.

Attention ! : L'annonce par un fabricant (ou son vendeur) qu'il a formulé une demande d'admission à la Marque NF ou que son dossier est en cours d'instruction ne vaut, en aucun cas, droit d'usage de la Marque NF.

RAPPEL

NF EN 840-1 (07/1997)	Conteneurs roulants à déchets - Partie 1 : Conteneurs à 2 roues de capacités comprises entre 80 l et 390 l pour lève-conteneurs à peigne. Dimensions et conception.
NF EN 840-2 (07/1997)	Conteneurs roulants à déchets - Partie 2 : Conteneurs à 4 roues de capacités comprises entre 500 l et 1200 l à couvercle(s) plat(s), pour lève-conteneurs par tourillon et/ou à peigne. Dimensions et conception.
NF EN 840-3 (07/1997)	Conteneurs roulants à déchets - Partie 3 : Conteneurs à 4 roues de capacités comprises entre 770 l et 1300 l à couvercle(s) bombé(s), pour lève-conteneurs par tourillon et/ou à peigne. Dimensions et conception.
NF EN 840-4 (07/1997)	Conteneurs roulants à déchets - Partie 4 : Conteneurs à 4 roues de capacités comprises entre 750 l et 1700 l à couvercle(s) plat(s), pour lève-conteneurs par tourillon large ou BG-basculeurs et/ou lève-conteneurs à peigne large. Dimensions et conception.
NF EN 840-5 (07/1997)	Conteneurs roulants à déchets - Partie 5 : Exigences de performance et méthodes d'essais.
NF EN 840-6 (07/1997)	Conteneurs roulants à déchets - Partie 6 : Exigences d'hygiène et de sécurité.
NF EN 840-5/A1 (12/2000)	Conteneurs roulants à déchets - Partie 5 : Exigences de performance et méthodes d'essais
NF EN 840-6/A1 (12/2000)	Conteneurs roulants à déchets - Partie 6 : Exigences d'hygiène et de sécurité
NF EN 13071 (02/2002)	Conteneurs roulants de collecte sélective des déchets. Conteneurs de surface mécaniquement levés de capacités comprises entre 80 l. et 5000 l. pour collecte sélective des déchets

Les listes concernant les produits admis à la marque NF sont régulièrement mises à jour.

Elles peuvent être obtenues, gratuitement sur demande,
au LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS - Tel : 01 40 43 38 70.
ou être consultées sur le site INTERNET du LNE (adresse : [http : // www.lne.fr](http://www.lne.fr))
Demandez à être inscrits sur nos fichiers, vous serez régulièrement informés.

NF 253 - L 9
AVRIL 2003

FABRICATIONS ADMISES A LA MARQUE
NF-CONTENEURS ROULANTS A DECHETS

Cette liste est mise à jour au moins une fois par semestre et est disponible gratuitement
au LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS - (Tel. : 01 40 43 38 70)

Pour plus d'information sur la marque NF-Conteneurs roulants à déchets,
contacter Sophie JACQUET - Tel. 01.40.43.38.70

LISTE DES TITULAIRES

CITEC ENVIRONNEMENT

PLASTIC OMNIUM SYSTEMS URBAINS

SULO APPLICATIONS

DETAIL DES PRODUITS CERTIFIES PAR ENTREPRISE

Nom et coordonnées du titulaire	CITEC ENVIRONNEMENT Siège social : 15 avenue Edouard Belin 92566 RUEIL MALMAISON CEDEX Téléphone : 01.47.32.54.32 Télécopie : 01.47.32.54.54 Usine : GIDI PRODUCTION 42 rue Paul Sabatier – BP 329 71108 CHALON SUR SAONE Téléphone : 03.85.47.27.00 Télécopie : 03.85.47.27.19 Numéro d'identification : 02/01
Conteneurs à 2 roues pour lève conteneurs à peigne	<u>Normes de références : NF EN 840-1, 5 et 6</u> Capacités : 80 (type I) - 120 - 140 - 180 - 240 - 260 - 340 litres
Conteneurs à 4 roues à couvercle plat pour lève-conteneurs par tourillon et/ou à peigne	<u>Normes de références : NF EN 840-2, 5 et 6</u> Capacités : 500 - 660 - 770 litres

Nom et coordonnées du titulaire	PLASTIC OMNIUM SYSTEMS URBAINS Siège social : 19 avenue J. Carteret 69007 LYON Téléphone : 04.72.76.77.78 Télécopie : 04.72.76.77.64 Usine : PLASTIC OMNIUM Z.I. des Franchises 52206 LANGRES Téléphone : 03.25.87.82.00 Télécopie : 03.25.87.82.26 Numéro d'identification : 01/01
Conteneurs à 2 roues pour lève-conteneurs à peigne	<u>Normes de références : NF EN 840-1, 5 et 6</u> Capacités : 120 - 140 - 180 - 240 - 260 - 340 litres
Conteneurs à 4 roues à couvercle plat pour lève-conteneurs par tourillon et/ou à peigne	<u>Normes de références : NF EN 840-2, 5 et 6</u> Capacités : 500 - 660 - 770 - 1000 litres

Nom et coordonnées du titulaire	SULO APPLICATIONS Siège social : 142-176, avenue de Stalingrad Parc d'Activités "La Corvette" Bâtiment 4 92700 COLOMBES Téléphone : 01.46.49.78.78 Télécopie : 01.46.49.78.70 Usine : KLAUS AEPFELBACH GmbH Klaus AepfelbachStr. 2 D98673 CROCK ALLEMAGNE Téléphone : 00.49.36.86.36.320 Télécopie : 00.49.36.86.36.326 Numéro d'identification : 03/02
Conteneurs à 4 roues à couvercle plat pour lève-conteneurs par tourillon et/ou à peigne	<u>Normes de références : NF EN 840-2, 5 et 6</u> Capacités : 500 – 660 - 770 litres

<p>Nom et coordonnées du titulaire</p>	<p>SULO APPLICATIONS Siège social : 142-176, avenue de Stalingrad Parc d'Activités "La Corvette" Bâtiment 4 92700 COLOMBES Téléphone : 01.46.49.78.78 Télécopie : 01.46.49.78.70</p> <p>Usine : SULO UMWELTECHNIK GmbH Co Bünderstrasse 85 D32051 HERFORD ALLEMAGNE Téléphone : 00.49.52.21.598.681 Télécopie : 00.49.52.21.598.258</p> <p>Numéro d'identification : 03/03</p>
<p>Conteneurs à 2 roues pour lève- conteneurs à peigne</p>	<p>Normes de références : NF EN 840-1, 5 et 6</p> <p>Capacités : 80 (type I) - 120 litres - 140 litres – 240 litres</p>