

MARQUE NF 132

**MARQUE NF PRODUITS EXTRUDES A BASE DE COMPOSITIONS
VINyliQUES NON PLASTIFIEES POUR USAGES EXTERIEURS**

GRILLE TARIFAIRE 2023



Janvier 2023

PRESTATIONS	TARIFS(en € HT)		
	COMPOUNDEURS	EXTRUDEURS	EXTRUDEURS-FORMULATEURS
Obtention de la certification (par site de production)			
Instruction technique du dossier			
Frais fixes NF Produits extrudés à base de compositions vinyliques non plastifiées pour usages extérieurs	7320	8198	8198
Frais par composition suivant le nombre de compositions soumises simultanément à l'admission :			
de 1 à 5 inclus (par composition)	578	/	578
de 6 à 10 inclus (par composition)	518	/	518
plus de 10 (par composition)	452	/	452
Frais par profilé , suivant le nombre de profilés soumis simultanément à l'admission :			
de 1 à 5 inclus (par profilé)	/	86	86
de 6 à 10 inclus (par profilé)	/	81	81
de 11 à 15 inclus (par profilé)	/	73	73
plus de 15 (par profilé)	/	72	72
Audit : Forfait France ou Europe (frais de séjour et de déplacement en sus : voir § 6.1.1.) NF Produits extrudés à base de compositions vinyliques non plastifiées pour usages extérieurs	4398(> 5 compositions présentées) 3720 (≤ 5 compositions présentées)	5413	7104
Supplément pour les audits des sites hors Europe	1167	1167	1167
Essais sur composition destinée à l'extrusion de profilés PVC-U	3077	/	/
Essais sur composition destinée à l'extrusion de profilés plaxés ou laqués	1216	/	/
Essais complémentaires sur granulés prélevés lors de l'audit d'admission	1245	/	/
Essais sur composition suivante variante de couleur pour application autres que piscine	2106	/	/
Essais sur profilé non décoré	/	3348	3348
Essais sur profilé pour la rupture de pont thermique	/	3018	3018
Essais sur profilé laqué	/	4349	4349
Essais sur profilé plaxé	/	3035	3035
Essais sur profilé expansé cellulaire PVC-UE	/	3693	3693
Essais sur profilé expansé cellulaire PVC-UE plaxé	/	4239	4239
Essais sur 2 ^e profilé de référence non décoré	/	1309	1309
Essais sur 2 ^e profilé de référence pour la rupture de pont thermique	/	982	982
Essais sur 2 ^e profilé de référence plaxé	/	1476	1476
Essais sur 2 ^e profilé de référence laqué	/	2791	2791
Supplément essai de choc (profilé symétrique ou face exposée non déterminée)	/	351	351
Supplément transmission lumineuse sur profilé volet roulant ou persienne	/	125	125
Supplément réaction H ₂ S sur composition ou profilé couverture piscine	68	68	68
Supplément translucidité et réaction H ₂ S sur composition ou profilé couverture piscine translucide	191	191	191
Supplément absorption d'eau et réaction H ₂ S sur profilé couverture de piscine PVC-UE	/	757	757

PRESTATIONS	TARIFS(en € HT)		
	COMPOUNDEURS	EXTRUDEURS	EXTRUDEURS-FORMULATEURS
<i>Durabilités compositions et profilés</i>			
Essais après vieillissement naturel sur composition et profilé non décoré, profilé plaxé et profilé PVC-UE après chaque année d'exposition	284	284	284
Essais après vieillissement naturel sur profilé laqué après chaque année d'exposition	/	415	415
Supplément essai de choc-traction après vieillissement naturel 2 ans sur composition et profilé PVC-UE application couverture de piscine, sur composition et profilé en PVC-U, sur profilés laqués et sur profilés plaxés	345	345	345
Mise en exposition et essais après vieillissement artificiel 4000 h EN 513 par référence pour 1 à 2 références présentées	8589 ⁽¹⁾	8589 ⁽¹⁾	8589 ⁽¹⁾
Mise en exposition et essais après vieillissement artificiel 4000 h EN 513 par référence suivante présentée	5752	5752	5752
Supplément essai de choc-traction pour les compositions et profilés en PVC-UE application couverture de piscine et compositions et profilés en PVC-U après 4000h d'exposition selon norme NF EN 513	345	345	345
Mise en exposition et essais après vieillissement artificiel 1500h NF EN 16472 pour 1 référence présentée	/	4810	4810
Mise en exposition et essais après vieillissement artificiel 1500 h NF EN 16472 sur profilé plaxé et laqué par référence par référence suivante présentée	/	3280	3280
Supplément essai de choc-traction pour les compositions et profilés en PVC-UE application couverture de piscine et compositions et profilés en PVC-U après 1500h d'exposition selon norme NF EN 16472	345	345	345
Mise en exposition et essais après vieillissement artificiel 4000 h EN ISO 4892-1 et 2 sur film pour plaxage pour 1 à 2 références présentées	/	8589 ⁽¹⁾	8589 ⁽¹⁾
Mise en exposition et essais après vieillissement artificiel 4000 h EN ISO 4892-1 et 2 sur film pour plaxage pour 1 à 2 références présentées	/	5752	5752
Caractérisation du film par micro IRTF à l'état initial et après vieillissement	/	944	944

⁽¹⁾ Tarif sous condition d'utilisation de l'enceinte de vieillissement au lancement des tests.

PRESTATIONS	TARIFS(en € HT)		
	COMPOUNDEURS	EXTRUDEURS	EXTRUDEURS-FORMULATEURS
SURVEILLANCE DES PRODUITS CERTIFIES (par site de production)			
Droit d'usage de la marque NF	117 (par composition jusqu'à 10 admises ¹)	1642	1642
<i>[1] Compositions admises au 1er janvier de l'année en cours.</i>	47 (par composition supplémentaire ¹)		
Suivi qualité du dossier NF 132	2434	4740	4740
Suivi qualité du dossier NF 132+ NF 514	/	7062	7062
Audit : Forfait France ou Europe (frais de séjour et de déplacement en sus : voir § 6.1.1.) NF Produits extrudés à base de compositions vinyliques non plastifiées pour usages extérieurs	2677 (≤ 5 compositions admises) 3270(> 5 compositions admises)	2742	3349
Supplément pour les audits des sites hors Europe	1167	1167	1167
Essais sur première composition prélevée destinée à l'extrusion de profilés non décorés, plaxés, laqués et pour rupture de pont thermique	1868	/	/
Essais sur composition supplémentaire prélevée destinée à l'extrusion de profilés non décorés, plaxés, laqués et pour rupture de pont thermique	1689	/	/
Essais sur profilé non décorés 1 ^{er} semestre	/	3348	3348
Essais sur profilé non décorés 2 nd semestre	/	2716	2716
Essais sur profilé plaxé 1 ^{er} ou 2 nd semestre	/	3035	3035
Essais sur profilé laqué 1 ^{er} ou 2 nd semestre	/	4349	4349
Essais sur profilé pour la rupture de pont thermique 1 ^{er} semestre	/	3018	3018
Essais sur profilé pour la rupture de pont thermique 2 nd semestre	/	2388	2388
Essais sur profilé PVC-UE expansés cellulaires 1 ^{er} ou 2 nd semestre	/	1903	1903
Supplément choc si profilé symétrique ou face exposée non déterminée		351	351
Supplément transmission lumineuse profilé sur volet roulant ou persienne PVC-U et UE	/	125	125
Supplément réaction H ₂ S sur composition ou profilé couverture piscine PVC-U	68	68	68
Supplément translucidité sur composition ou profilé couverture piscine PVC-U translucide	191	191	191
Supplément absorption d'eau et réaction H ₂ S sur profilé couverture de piscine PVC-UE	/	684	684
Durabilités profilés			
Essais après vieillissement naturel sur profilé non décoré et pour la rupture de pont thermique après chaque année d'exposition	/	284	284
Essais après vieillissement naturel sur profilé plaxé et laqué après chaque année d'exposition	/	415	415

PRESTATIONS	TARIFS(en € HT)		
	COMPOUNDEURS	EXTRUDEURS	EXTRUDEURS-FORMULATEURS
Extension d'admission			
Instruction technique du dossier:			
Frais fixes	577	577	577
Frais par composition suivant le nombre de compositions soumises simultanément à l'extension d'admission:			
de 1 à 5 inclus (par composition)	577	/	577
de 6 à 10 inclus (par composition)	518	/	518
plus de 10 (par composition)	488	/	488
Frais par profilé , suivant le nombre de profilés soumis simultanément à l'extension d'admission:			
de 1 à 5 inclus (par profilé)	/	86	86
de 6 à 10 inclus (par profilé)	/	81	81
de 11 à 15 inclus (par profilé)	/	73	73
plus de 15 (par profilé)	/	72	72
Essais	§ 6.1.5.	§ 6.1.5.	§ 6.1.5.

Gestion des caractéristiques déclarées			
Frais traitement modifications des caractéristiques déclarées pour 1 modification sans édition de certificat	289	289	289
Par modification supplémentaire	60	60	60
Frais traitement modifications des caractéristiques déclarées pour 1 modification avec édition du certificat correspondant	435	435	435
Par modification supplémentaire ou édition de certificat suivant	60	60	60
Frais édition de certificat sans modification des caractéristiques déclarées	319	319	319

Vérifications supplémentaires			
Instruction du dossier (ce tarif peut éventuellement être augmenté en fonction du temps passé)	676	676	676
Frais administratifs de recours contre décision du Comité NF 132	3111		
Audit : Forfait France ou Europe par jour d'audit (frais de séjour et de déplacement en sus : voir § 6.1.1.)	2366		
Supplément pour les audits des sites hors Europe	1167		
Essais	Voir tarifs unitaires des essais		

PRESTATIONS	TARIFS(en € HT)
Tarifs unitaires des essais	
Frais fixes	199
Moulage d'éprouvettes	203
Masse volumique	183
Taux de cendres	228
Temps de stabilité thermique (DHC)	632
Température de ramollissement VICAT	199
Module apparent élasticité flexion et résistance en flexion	345
Aspect et masse linéique	37
Transmission lumineuse	125
Traction	
si $e \leq 2$ mm	380
si $e > 2$ mm	431
Résistance au choc	380
Supplément si profilé symétrique (essai de résistance au choc)	351
Retrait	199
Résistance au choc-traction	229
Usinage des éprouvettes pour essai de résistance au choc-traction, par série	116
Exposition naturelle et contrôle visuel	247
Vérification de la couleur	116
Vérification de l'aspect par échelle des gris	66
Essais de vieillissement accéléré selon ISO 4892 ou EN 513 (4000 h)	
1 à 3 produits (par produit)	8472
par produit suivant	5638
Essais de vieillissement accéléré selon NF T 51-195-5 (1500 h)	
1 à 3 produits (par produit)	4116
par produit suivant	3049
Réaction au sulfure d'hydrogène	68
Translucidité	125
Résistance à la chaleur (résistance thermique)	165
Résistance à la vapeur d'eau	228
Résistance au pelage	345
Essai de quadrillage	345
Résistance à la rayure	610
Brillance	131
Epaisseur de la couche de laque	610
Absorption d'eau	691
Décor	37
Cotation Delorme	66
Analyse IRTF	455

FACTURATION DES FRAIS DE SEJOUR ET DE DEPLACEMENT	
Déplacement en France métropolitaine Les frais de séjour et de déplacement relatifs à un audit mono-site, fonction du nombre de jours sur site :	Forfait France
Jusqu'à 1 jour	440
1.5 à 2 jours	699
De 2.5 à 3 jours	920
De 3.5 à 4 jours	1142
De 4.5 à 5 jours	1349
De 5.5 à 6 jours	1575

En cas de refus du forfait par le client, ou dans le cas d'un audit multi-sites, la facturation des frais de séjour et déplacement correspond aux frais réels avec un supplément de 250 € pour la gestion administrative de ceux-ci.

Déplacement en Europe Les frais de séjour et de déplacement relatifs à un audit mono-site, fonction du nombre de jours sur site :	Forfait Europe
Jusqu'à 1 jour	565
1.5 à 2 jours	820
De 2.5 à 3 jours	1030
De 3.5 à 4 jours	1250
De 4.5 à 5 jours	1470
De 5.5 à 6 jours	1685

En cas de refus du forfait par le client, ou dans le cas d'un audit multi-sites, la facturation des frais de séjour et déplacement correspond aux frais réels avec un supplément de 250 € pour la gestion administrative de ceux-ci.

Déplacement Dom Tom et hors Europe Les frais de séjour et de déplacement engagés par le LNE (à l'exclusion de ceux directement pris en charge par le fabricant) font l'objet d'une facturation sur la base de leur coût réel. Des frais administratifs de traitement de ces frais réels d'un montant de 250€ sont également appliqués.
